



**(IT) DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** in base al regolamento (UE) 305/2011

n° L026

- |  |   |
|--|---|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo                                       | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)  | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | : <b>Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno senza la produzione di acqua calda</b> |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)                                | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                                      |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)     | : <b>System 3</b>   |
| 7. Laboratorio notificato<br>Numero rapporto di prova (in base al System 3)            | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Prestazioni dichiarate  |   |

<b>SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>PRESTAZIONE</b>
<b>Sicurezza antincendio</b>	
- Reazione al fuoco	A1
- Distanza da materiale combustibile (distanza minima in mm)	retro=200 lato=300 fondo=0 soffitto=800 fronte=1000
- Rischio fuoriuscita combustibile	Conforme
<b>Emissioni prodotti della combustione</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Potenza nominale (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Potenza ridotta (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura superficiale</b>	Conforme
<b>Sicurezza elettrica</b>	Conforme
<b>Accessibilità e pulizia</b>	Conforme
<b>Massima pressione di esercizio</b>	NPD
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino)</b>	NPD
<b>Prestazioni termiche</b>	
- Potenza nominale	7,0 kW
- Potenza resa all'ambiente	7,0 kW
- Potenza ceduta all'acqua	- kW
<b>Rendimento</b>	
- Potenza nominale	η[90,5%]
- Potenza ridotta	η[95,0%]
<b>Temperatura fumi</b>	
- Potenza nominale	T [193°C]

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(FR) DÉCLARATION DE PERFORMANCE** selon le règlement (UE) 305/2011

n° L026

- |   |  |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique du produit-type   | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)   | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | : <b>Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude</b> |
| 4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                   |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)   | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                           | : <b>System 3</b>  |
| 7. Laboratoire notifié  | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)</b>  |
| Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)   | : <b>CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Performance déclarée   |  |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	EN 14785:2006
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
<b>Sécurité incendie</b>	
- Réaction au Feu	A1
- Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum, en mm)	arrière=200 côté=300 sol=0 plafond=800 avant=1000
- Risque de fuite de combustible	Conforme
<b>Émission des produits de combustion</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Puissance nominale (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Puissance réduite (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Température de surface</b>	Conforme
<b>Sécurité électrique</b>	Conforme
<b>Facilité d'accès et nettoyage</b>	Conforme
<b>Pression maximale de service</b>	NPD
<b>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</b>	NPD
<b>Performance thermique</b>	
- Puissance nominale	7,0 kW
- Puissance rendue au milieu	7,0 kW
- Puissance rendue à l'eau	- kW
<b>Rendement</b>	
- Puissance nominale	η[90,5%]
- Puissance réduite	η[95,0%]
<b>Température des fumées</b>	
- Puissance nominale	T [193°C]

9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG** gemäß der Verordnung (EG) 305/2011

n° L026

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ : **MAY AIR 7 UP! S1**
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4) : **REGINA PV7 S1**
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in  
bereinstimmung mit der geltenden harmonisierten  
technischen Spezifikation : **Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den  
Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung**
4. Name oder registriertes Warenzeichen des  
Herstellers (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) : **N.A.**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) : **System 3**
7. Benanntes Labor : **IMQ S.p.A. (N.B. 0051)**  
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) : **CS20-0052211-01**
8. Erklärte Leistungen

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 14785:2006
WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGEN
<b>Brandschutz</b> - Brandverhalten - Abstand von brennbarem Material (mindestabstand, in mm) - Gefahr Brennstoffaustritt	A1 Rückseite=200 Seite=300 Unterseite=0 decke=800 Vorderseite=1000 Konform
<b>Emission von Verbrennungsprodukten</b> - Nennleistung (13% O <sub>2</sub> ) - Reduzierte Leistung (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 155 (0,013%) / 112 / 4 / 15 189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Oberflächentemperatur</b>	Konform
<b>Elektrische Sicherheit</b>	Konform
<b>Zugänglichkeit und Reinigung</b>	Konform
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	NPD
<b>Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)</b>	NPD
<b>Thermische Leistungen</b> - Nennleistung - Der Umgebung gelieferte Leistung - Dem Wasser gelieferte Leistung	7,0 kW 7,0 kW - kW
<b>Wirkungsgrad</b> - Nennleistung - Reduzierte Leistung	η[90,5%] η[95,0%]
<b>Rauchgastemperatur</b> - Nennleistung	T [193°C]

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.  
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938  
*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE** according to Regulation (EU) 305/2011

n° L026

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unique identifier code for product-type   | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>   |
| 2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4)  | : <b>REGINA PV7 S1</b>  |
| 3. Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification | : <b>Residencial space heating appliance fired by wood pellets without hot water supply</b> |
| 4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)  | : <b>MCZ Group S.p.A.</b><br><b>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>      |
| 5. Name and address of the agent (Article 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)                         | : <b>System 3</b>   |
| 7. Laboratory notified   | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)</b>   |
| Test report number (based on System 3)   | : <b>CS20-0052211-01</b>  |
| 8. Services declare  |   |

<b>HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>ESSENTIAL CHARACTERISTICS</b>	<b>PERFORMANCE</b>
<b>Fire safety</b>	
- Reaction to fire	A1
- Distance to combustible material (minimum distance, in mm)	rear=200 sides=300 floor=0 ceiling=800 front=1000
- Risk of burning fuel falling out	Pass
<b>Emissions of combustion products</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Nominal heat output	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Reduced heat output	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Surface temperature</b>	Pass
<b>Electrical safety</b>	Pass
<b>Cleanability</b>	Pass
<b>Maximum water operating pressure</b>	NPD
<b>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	NPD
<b>Thermal output</b>	
- Nominal heat output	7,0 kW
- Room heating output	7,0 kW
- Water heating output	- kW
<b>Energy efficiency</b>	
- Nominal heat output	η[90,5%]
- Reduced heat output	η[95,0%]
<b>Flue gas temperature</b>	
- Nominal heat output	T [193°C]

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(DK) PRESTATIEVERKLARING** volgens Verordening (EU) 305/2011

n° L026

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype  | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)   | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | : <b>Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie</b> |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                      |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2)   | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                | : <b>System 3</b>   |
| 7. Erkend laboratorium<br>Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)                                       | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Aangegeven prestaties   |   |

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE	EN 14785:2006
ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIE
<b>Brandveiligheid</b>	
- Vuurvastheid	A1
- Afstand van brandbaar materiaal (minimumafstand, in mm)	achterzijde=200 zijkant=300 bodem=0 plafond=800 voorzijde=1000
- Gevaar voor brandstoflekken	Conform
<b>Uitstoot verbrandingsproducten</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Nominaal vermogen	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Beperkt vermogen	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Oppervlaktetemperatuur</b>	Conform
<b>Elektrische veiligheid</b>	Conform
<b>Toegankelijkheid en reiniging</b>	Conform
<b>Maximum bedrijfsdruk</b>	NPD
<b>Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)</b>	NPD
<b>Thermische prestaties</b>	
- Nominaal vermogen	7,0 kW
- Vermogen afgegeven aan het milieu	7,0 kW
- Vermogen afgegeven aan het water	- kW
<b>Rendement</b>	
- Nominaal vermogen	η[90,5%]
- Beperkt vermogen	η[95,0%]
<b>Rookgastemperatuur</b>	
- Nominaal vermogen	T [193°C]

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN** conforme al reglamento (UE) 305/2011  
n° L026

- |  |  |
|--|--|
| 1. Código de identificación único del producto-tipo  | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modelo y/o n°. de lote y/o n°. de serie (Art.11-4)  | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | : <b>Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente</b> |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                               |
| 5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)                          | : <b>System 3</b>  |
| 7. Laboratorio notificado  | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)</b>  |
| Número de informe de prueba (según el System 3)  | : <b>CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Prestaciones declaradas   |  |

<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>	<b>PRESTACIÓN</b>
<b>Seguridad contra incendios</b>	
- Reacción al fuego	A1
- Distancia de material combustible. (Distancia mínima, en mm)	revés=200 lado=300 fondo=0
- Riesgo de pérdida de combustible	techo=800 frente=1000 Conforme
<b>Emisiones de productos de combustión</b>	
- Potencia nominal	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Potencia reducida	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura superficial</b>	Conforme
<b>Seguridad eléctrica</b>	Conforme
<b>Accesibilidad y limpieza</b>	Conforme
<b>Presión máxima de trabajo</b>	NPD
<b>Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)</b>	NPD
<b>Prestaciones térmicas</b>	
- Potencia nominal	7,0 kW
- Potencia suministrada al entorno	7,0 kW
- Potencia cedida al agua	- kW
<b>Rendimiento</b>	
- Potencia nominal	η[90,5%]
- Potencia reducida	η[95,0%]
<b>Temperatura de humos</b>	
- Potencia nominal	T [193°C]

9. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938  
  
(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)



**(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO** em base com o regulamento (UE) 305/2011  
n° L026

- |   |  |
|---|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo  | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)   | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | : <b>Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente</b> |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                               |
| 5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)   | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)                     | : <b>System 3</b>  |
| 7. Laboratório notificado   | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)</b>  |
| Número relação de prova (em base ao System 3)   | : <b>CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Desempenhos declarados   |  |

ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA	EN 14785:2006
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO
<b>Segurança contra incêndio</b>	
- Reação ao Fogo	A1
- Distância de material combustível (Distância mínima, em mm)	traseira=200 lado=300 fundo=0
- Risco de vazamento de combustível	teto=800 frente=1000 Em conformidade
<b>Emissões de produtos de combustão</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Potência nominal	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Potência reduzida	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura superficial</b>	Em conformidade
<b>Segurança elétrica</b>	Em conformidade
<b>Acessibilidade e limpeza</b>	Em conformidade
<b>Máxima pressão de exercício</b>	NPD
<b>Resistência mecânica (para suportar a chaminé)</b>	NPD
<b>Desempenho térmico</b>	
- Potência nominal	7,0 kW
- Potência libertada no ambiente	7,0 kW
- Potência cedida à água	- kW
<b>Rendimento</b>	
- Potência nominal	η[90,5%]
- Potência reduzida	η[95,0%]
<b>Temperatura fumos</b>	
- Potência nominal	T [193°C]

9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938  
*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(EL) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** Με βάση τον κανονισμό (EE) 305/2011  
n° L026

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου                                       | : | <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>   |
| 2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)                                 | : | <b>REGINA PV7 S1</b>  |
| 3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές | : | <b>Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού</b> |
| 4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)                     | : | <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                    |
| 5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)  | : | <b>N.A.</b>   |
| 6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)           | : | <b>System 3</b>   |
| 7. Κοινοποιημένο εργαστήριο<br>Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)          | : | <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Δηλωμένες επιδόσεις   |   |   |

<b>ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>
<b>πυρασφάλεια</b> - Αντίδραση στη φωτιά - Απόσταση από το καύσιμο υλικό (Ελάχιστη απόσταση, σε mm) - Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	A1 πίσω μέρος=200 πλευρά=300 κάτω μέρος=0 ταβάνι=800 μπροστινό μέρος=1000 Σύμφωνη
<b>Εκπομπές προϊόντων καύσης</b> - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 155 (0,013%) / 112 / 4 / 15 189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Επιφανειακή θερμοκρασία</b>	Σύμφωνη
<b>Ηλεκτρική ασφάλεια</b>	Σύμφωνη
<b>Πρόσβαση και καθαρισμός</b>	Σύμφωνη
<b>Μέγιστη πίεση λειτουργίας</b>	NPD
<b>Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)</b>	NPD
<b>Θερμικές επιδόσεις</b> - Ονομαστική Ισχύς - Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον - Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	7,0 kW 7,0 kW - kW
<b>Απόδοση</b> - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	η[90,5%] η[95,0%]
<b>Θερμοκρασία καπνών</b> - Ονομαστική Ισχύς	T [193°C]

9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.  
Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938  
  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## (DK) YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) 305/2011

**n° L026**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode   | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>   |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr (Art.11-4)  | : <b>REGINA PV7 S1</b>  |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | : <b>Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand</b> |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>  |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)   | : <b>N.A.</b>   |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)  | : <b>System 3</b>   |
| 7. Notificeret laboratorium<br>Nummer testrapport (baseret på System 3)   | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>                             |
| 8. Deklarerede ydeevner   |   |

HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION	EN 14785:2006
VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE
<b>Brandsikkerhed</b>	
- Reaktion på ild	A1
- Afstand fra brændbart materiale (Mindste afstand, i mm)	bagside=200 side=300 bund=0 loft=800 forside=1000
- Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
<b>Emissioner forbrændingsprodukter</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Nominel effekt	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Nedsat effekt	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Overfladetemperatur</b>	I overensstemmelse
<b>Elektrisk sikkerhed</b>	I overensstemmelse
<b>Tilgængelighed og rengøring</b>	I overensstemmelse
<b>Maksimalt driftstryk</b>	NPD
<b>Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)</b>	NPD
<b>Termiske ydeevner</b>	
- Nominel effekt	7,0 kW
- Effekt overført til omgivelserne	7,0 kW
- Effekt overført til vandet	- kW
<b>Ydelse</b>	
- Nominel effekt	η[90,5%]
- Nedsat effekt	η[95,0%]
<b>Røggastemperatur</b>	
- Nominel effekt	T [193°C]

9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## (SV) PRESTANDEKLARATION

Enlighet med förordningen (EU) 305/2011  
n° L026

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen  | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)  | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | : Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                         |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)                            | : System 3   |
| 7. Deklarerat laboratorium<br>Nr. provrapport (baserat på System 3)                                      | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01  |
| 8. Deklarerade prestationer  |  |

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION	EN 14785:2006
GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER	PRESTANDA
<b>Brandsäkerhet</b>	
- Reaktion vid brand	A1
- Avstånd från brännbart material (Minimivstånd, i mm)	bak=200 sida=300 botten=0 tak=800 fram=1000
- Risk för bränslespill	Överensstämmer
<b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- nominell effekt	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- reducerad effekt	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Ytans temperatur</b>	Överensstämmer
<b>Elsäkerhet</b>	Överensstämmer
<b>Tillgänglighet och rengöring</b>	Överensstämmer
<b>Maximalt arbetstryck</b>	NPD
<b>Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)</b>	NPD
<b>Termisk prestanda</b>	
- Nominell effekt	7,0 kW
- Effekt som ges till omgivningen	7,0 kW
- Effekt som överförs till vattnet	- kW
<b>Avkastning</b>	
- nominell effekt	η[90,5%]
- reducerad effekt	η[95,0%]
<b>Röktemperatur</b>	
- nominell effekt	T [193°C]

9. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## (PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n° L026

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu  | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>   |
| 2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)   | : <b>REGINA PV7 S1</b>  |
| 3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną | : <b>Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody</b> |
| 4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                                    |
| 5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                              | : <b>System 3</b>   |
| 7. Notyfikowane laboratorium   | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)</b>   |
| Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)   | : <b>CS20-0052211-01</b>  |
| 8. Deklarowane osiągi  |   |

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14785:2006
<b>Podstawowe właściwości</b>	<b>Osiągi</b>
<b>Bezpieczeństwo przeciwpożarowe</b>	A1
Reakcja na ogień	tył=200 bok=300 spód=0
Odległość od mat. zł. (Odległość minimalna, w mm)	sufit=800 przód=1000
Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
<b>Emisja produktów spalania</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Moc znamionowa	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Moc zmniejszona	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura na powierzchni</b>	Zgodny
<b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>	Zgodny
<b>Dostępność i czyszczenie</b>	Zgodny
<b>Maksymalne ciśnienie pracy</b>	NPD
<b>Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)</b>	NPD
<b>Wydajność cieplna</b>	
- Moc znamionowa	7,0 kW
- Moc przekazywana do otoczenia	7,0 kW
- Moc przekazywana do wody	- kW
<b>Wydajność</b>	
- Moc znamionowa	η[90,5%]
- Moc zmniejszona	η[95,0%]
<b>Temperatura spalin</b>	
- Moc znamionowa	T [193°C]

9. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938  
  
 (Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(SL) IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH** Glede na določila (UE) 305/2011

n° L026

- |   |  |
|---|--|
| 1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa                                       | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Art.11-4)                      | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo        | : Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvodnje tople vode |
| 4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Art 11-5)                | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8   |
| 5. Ime in naslov zastopnika (Art 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)      | : System 3   |
| 7. Priglašeni laboratorij<br>Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01                              |
| 8. Navedene zmogljivosti  |  |

SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA	EN 14785:2006
BISTVENE ZNAČILNOSTI	ZMOGLJIVOST
<b>Požarna varnost</b>	A1
- Reakcija na ogenj	zadaj=200 stransko=300 spodaj=0
- Razdalja od gorlj. mat. (Minimalna razdalja, v mm)	strop=800 spredaj=1000
- Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
<b>Ispuščanje produkata izgaranja</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Nazivna snaga	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Smanjena snaga	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Površinska temperatura</b>	U skladu
<b>Električna sigurnost</b>	U skladu
<b>Pristupačnost i čiščenje</b>	U skladu
<b>Maksimalni radni tlak</b>	NPD
<b>Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</b>	NPD
<b>Toplinska svojstva</b>	
- Nazivna snaga	7,0 kW
- Izlazna snaga okruženja	7,0 kW
- Snaga prenesena na vodu	- kW
<b>Performanse</b>	
- Nazivna snaga	η[90,5%]
- Smanjena snaga	η[95,0%]
<b>Temperatura dima</b>	
- Nazivna snaga	T [193°C]

9. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Potpisano u ime i za proizvođača od strane:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(HR) IZJAVA O UČINKOVITOSTI** Prema uredbi (UE) 305/2011

n° L026

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa                                  | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)               | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama | : <b>Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, bez proizvodnja tople vode</b> |
| 4. Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)                              | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>          |
| 5. Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti (Prilog 5)                       | : <b>System 3</b>   |
| 7. Obaviješteni laboratorij<br>Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)  | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>                                     |
| 8. Izjavljene performanse  |   |

<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>OSNOVNE ZNAČAJKE</b>	<b>PERFORMANSE</b>
<b>Sigurnost od požara</b>	
- Požarna otpornost	A1
- Udaljenost od goriva (Minimalna udaljenost , izražena u mm)	pozadi=200 bočno=300 dno=0 strop=800 sprijeda=1000
- Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
<b>Izpusti produktov zgorevanja</b>	
- Nominalna moč	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- Zmanjšana moč	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura na površini</b>	Ustreza
<b>Električna varnost</b>	Ustreza
<b>Dostopnost in čiščenje</b>	Ustreza
<b>Maksimalni delovni pritisk</b>	NPD
<b>Mehanska upornost (za podporo kamina)</b>	NPD
<b>Termične lastnosti</b>	
- Nominalna moč	7,0 kW
- Uporabna moč za okolje	7,0 kW
- Moč vode	- kW
<b>Izkoristek</b>	
- Nominalna moč	η[90,5%]
- Zmanjšana moč	η[95,0%]
<b>Temperatura dimnih plinov</b>	
- Nominalna moč	T [193°C]

9. Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## (CZ) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011

**n° L026**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v  | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>   |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. Série (Čl.11-4)                                       | : <b>REGINA PV7 S1</b>  |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | : <b>Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody</b> |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                      |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)                         | : <b>System 3</b>   |
| 7. Registrovaná laboratoř<br>Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)                 | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>   |
| 8. Prohlášené vlastnosti   |   |

<b>Harmonizovaná technická norma</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>
<b>Požární bezpečnost</b>	
- Odolnost proti ohni	A1
- Vzdálenost od hořl. Materiálů (Minimální vzdálenost, v mm)	vzadu=200 na boku=300 zesponu=0
- Riziko rozlití paliva	strop=800 zepředu=1000
	V souladu
<b>Emise spalin</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- při jmenovitém výkonu (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- při sníženém výkonu (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Teplota povrchu</b>	V souladu
<b>Elektrická bezpečnost</b>	V souladu
<b>Dostupnost a čištění</b>	V souladu
<b>Maximální provozní tlak</b>	NPD
<b>Mechanická pevnost (na podporu komínu)</b>	NPD
<b>Tepelné vlastnosti</b>	
- Jmenovitý výkon	7,0 kW
- Výkon přenášený do prostředí	7,0 kW
- Výkon přenášený do vody	- kW
<b>Výkon</b>	
- Jmenovitý výkon	η[90,5%]
- Snížený výkon	η[95,0%]
<b>Teplota spalin</b>	
- Jmenovitý výkon	T [193°C]

9. 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4..

Podepsáno jménem výrobce:


**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(SK) PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH** Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

n° L026

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu  | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>  |
| 2. Model a/alebo č. šarže a/alebo č. Série (Čl. 11-4)                                    | : <b>REGINA PV7 S1</b>   |
| 3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami | : <b>Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody</b> |
| 4. Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                             |
| 5. Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)   | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)                      | : <b>System 3</b>  |
| 7. Registrované laboratórium<br>Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)              | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>  |
| 8. Prehlásené vlastnosti   |  |

<b>Harmonizovaná technická norma</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Základné charakteristiky</b>	<b>Vlastnosť</b>
<b>Požiarna bezpečnosť</b>	
- Odolnosť proti ohňu	A1
- Vzdialenosť od horľ. materiálov (Minimálna vzdialenosť, v mm)	vzadu=200 na boku=300 zospodu=0
- Riziko rozliatia paliva	strop=800 vpredu=1000 V súlade
<b>Emisie spalín</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- pri menovitom výkone (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- pri zníženom výkone (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Teplota povrchu</b>	V súlade
<b>Elektrická bezpečnosť</b>	V súlade
<b>Dostupnosť a čistenie</b>	V súlade
<b>Maximálny prevádzkový tlak</b>	NPD
<b>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</b>	NPD
<b>Tepelné vlastnosti</b>	
- Menovitý výkon	7,0 kW
- Výkon prenášaný do prostredia	7,0 kW
- Výkon prenášaný do vody	- kW
<b>Výkon</b>	
- Menovitý výkon	η[90,5%]
- Znížený výkon	η[95,0%]
<b>Teplota spalín</b>	
- Menovitý výkon	T [193°C]

9. Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(FI) SUORITUSTASOILMOITUS** Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

n° L026

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)   | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset | : Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, ilman kuumaa vettä tuottavaa |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8            |
| 5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)  | : N.A.  |
| 6. Tuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)                           | : System 3  |
| 7. Ilmoitettu laitos<br>Arvioinnin numero (System 3 perusteella)  | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01                                       |
| 8. Ilmoitetut suoritusasteet  |   |

Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 14785:2006
Perusominaisuudet	Suoritusaste
<b>Paloturvallisuus</b>	
- Palonkestävyys	A1
- Etäisyys palavasta materiaalista (Minimietäisyys mm)	takaosa=200 sivu=300 pohja=0
- Riski polttoaineen valumiselle	katto=800 etuosa=1000 Laadun mukainen
<b>Palamistuotteiden päästöt</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- nimellisteholla (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- rajoitetulla teholla (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Pinnan lämpötila</b>	Laadun mukainen
<b>Sähköturvallisuus</b>	Laadun mukainen
<b>Pääsy ja puhdistus</b>	Laadun mukainen
<b>Toiminnan maksimipaine</b>	NPD
<b>Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)</b>	NPD
<b>Lämpöteho</b>	
- Nimellisteho	7,0 kW
- Ympäristöön kohdistuva teho	7,0 kW
- Veteen siirtyvä teho	- kW
<b>Tuotto</b>	
- Nimellisteho	η[90,5%]
- Rajoitettu teho	η[95,0%]
<b>Savujen lämpötila</b>	
- Nimellisteho	T [193°C]

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)





**(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON** Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

n° L026

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus   | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)                                  | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile | : Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmiseta |
| 4. Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)                              | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8  |
| 5. Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)                                       | : N.A.  |
| 6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)                       | : System 3  |
| 7. Teavitatud labor<br>Katseprotokolli number (System 3 põhjal)°                        | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01                             |
| 8. Toimivusdeklaratsioon  |   |

<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Põhiomadused</b>	<b>Jõudlus</b>
<b>Tuleohutus</b>	
- Tulekindlus	A1
- Kaugus süttivatest materjalidest (Väikseim lubatud kaugus (mm))	taga=200 küljel=300 põhjal=0 lagi=800 ees=1000
- Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
<b>Põlemise heitkogused</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- nimivõimsusel (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- alandatud võimsusega (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Pinna temperatuur</b>	Vastavuses
<b>Elektriohutus</b>	Vastavuses
<b>Juurdepäas ja puhastamine</b>	Vastavuses
<b>Maksimaalne tööõhk</b>	NPD
<b>Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)</b>	NPD
<b>Soojusjuhtivus</b>	
- Nimivõimsus	7,0 kW
- Väljundvõimsus kütmisel	7,0 kW
- Väljundvõimsus vee kütmisel	- kW
<b>Võimsus</b>	
- Nimivõimsus	η[90,5%]
- Alandatud võimsus	η[95,0%]
<b>Aurude temperatuur</b>	
- Nimivõimsus	T [193°C]

9. Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA** Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

n° L026

- |   |  |
|---|--|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs   | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)  | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | : Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulu kurināmo, bez karstā ūdens ražošanas |
| 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)                                     | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8             |
| 5. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)   | : N.A.   |
| 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)   | : System 3   |
| 7. Paziņotā laboratorija<br>Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)   | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01  |
| 8. Deklarētās eksploatācijas īpašības   |  |

Saskaņotas tehniskās specifikācijas	EN 14785:2006
Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
<b>Ugunsdrošība</b>	
- Izturība pret uguns iedarbību	A1
- Degmateriāla attālums (Minimālais attālums, mm)	aizmugure=200 platums=300 dziļums=0
- Degvielas izliešanas risk	griesti=800 priekšpuse=1000
<b>Sadeģšanas produktu emisijas</b>	Atbilstošs
- pie nominālās jaudas (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- pie nominālās jaudas (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Virsmas temperatūra</b>	Atbilstošs
<b>Elektriskās instalācijas drošība</b>	Atbilstošs
<b>Pieejamība un tīrīšana</b>	Atbilstošs
<b>Maksimālais darba spiediens</b>	NPD
<b>Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)</b>	NPD
<b>Termiskās eksploatācijas īpašības</b>	
- Nominālā jauda	7,0 kW
- Vides snieguma jauda	7,0 kW
- Ūdenim nodotā jauda	- kW
<b>Sniegums</b>	
- Nominālā jauda	η[90,5%]
- Samazināta jauda	η[95,0%]
<b>Dūmgāzu temperatūra</b>	
- Nominālā jauda	T [193°C]

9. 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA** Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

n° L026

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas                             | : <b>MAY AIR 7 UP! S1</b>  |
| 2. Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)      | : <b>REGINA PV7 S1</b>   |
| 3. Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas     | : <b>Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, be karšto vandens gamybos funkcijos</b> |
| 4. Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)    | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                 |
| 5. Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)                           | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas) | : <b>System 3</b>  |
| 7. Notifikuota laboratorija<br>Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)   | : <b>IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br/>: CS20-0052211-01</b>  |
| 8. Deklaruotos eksploatacinės savybės  |  |

<b>Suderintos techninės specifikacijos</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Svarbiausios savybės</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
<b>Priešgaisrinė sauga</b>	
- Atsparumas ugniai	A1
- Atstumas nuo mat. komb. (Minimalus atstukas mm)	iš galo=200 iš šono=300 iš apačios=0
- Galimas degalų nuotėkis	lubos=800 priekyje=1000
	Atitinka
<b>Degant išsiskiriančios dujos</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- esant vardinei galiai (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- esant sumažintai galiai (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Paviršiaus temperatūra</b>	Atitinka
<b>Elektros sauga</b>	Atitinka
<b>Prieiga ir valymas</b>	Atitinka
<b>Didžiausias veikimo slėgis</b>	NPD
<b>Mechaninis atsparumas (išlaikantis kaminą)</b>	NPD
<b>Šiluminės savybės</b>	
- Vardinė galia	7,0 kW
- Į aplinką išskiriamas energijos kiekis	7,0 kW
- Į vandenį išskiriamas energijos kiekis	- kW
<b>Našumas</b>	
- Vardinė galia	η[90,5%]
- Sumažinta galia	η[95,0%]
<b>Dūmų temperatūra</b>	
- Vardinė galia	T [193°C]

9. 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašė:

**Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## (HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011/EU rendelet alapján

n° L026

- |   |  |
|---|--|
| 1. A termék típus egyedi azonosító kódja  | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)  | : REGINA PV7 S1  |
| 3. A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban | : Fapellellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével nélkül |
| 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)                 | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                     |
| 5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)                                       | : N.A.   |
| 6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)            | : System 3   |
| 7. Vizsgáló laboratórium<br>Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)                         | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01  |
| 8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény  |  |

Harmonizált műszaki előírások	EN 14785:2006
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
<b>Tűzbiztonság</b>	
- Tűzállóság	A1
- Éghető anyagoktól való távolság (Minimális távolság, mm-ben)	hátoldal=200 oldal=300 aljzat=0 mennyezet=800 elől=1000
- Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
<b>Égéstermékek kibocsátása</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- névleges teljesítmény esetén (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- redukált teljesítmény esetén (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Felületi hőmérséklet</b>	Megfelel
<b>Elektromos biztonság</b>	Megfelel
<b>Hozzáférhetőség és tisztítás</b>	Megfelel
<b>Maximális üzemi nyomás</b>	NPD
<b>Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)</b>	NPD
<b>Termikus teljesítmény</b>	
- Névleges teljesítmény	7,0 kW
- Környezetnek átadott teljesítmény	7,0 kW
- Víznek átadott teljesítmény	- kW
<b>Hatásfok</b>	
- Névleges teljesítmény	η[90,5%]
- Redukált teljesítmény	η[95,0%]
<b>Füstgáz hőmérséklete</b>	
- Névleges teljesítmény	T [193°C]

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



**(RO) DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ** În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011  
n° L026

- |  |  |
|--|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip  | : MAY AIR 7 UP! S1   |
| 2. Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)  | : REGINA PV7 S1  |
| 3. Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă | : Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, fără producerea de apă caldă |
| 4. Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                           |
| 5. Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)   | : N.A.   |
| 6. Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)                             | : System 3   |
| 7. Laborator notificat   | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)   |
| Numărul raportului de testare (în baza System 3)   | : CS20-0052211-01  |
| 8. Performanțe declarate   |  |

Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006
Caracteristici esențiale	Performanță
<b>Siguranța la foc</b>	
- Reacție la foc	A1
- Distanța față de mat. combustibil (Distanța minimă, în mm)	spate=200 lateral=300 fund=0 tavan=800 frontal=1000
- Risc de pierderi de combustibil	Conform
<b>Emisiile produselor de combustie</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- la putere nominală (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- la putere redusă (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Temperatura de suprafață</b>	Conform
<b>Siguranța electrică</b>	Conform
<b>Accesibilitate și curățare</b>	Conform
<b>Presiune maximă de funcționare</b>	NPD
<b>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</b>	NPD
<b>Performanțe termice</b>	
- Puterea nominală	7,0 kW
- Puterea transferată mediului	7,0 kW
- Puterea transferată apei	- kW
<b>Rentabilitate</b>	
- Puterea nominală	η[90,5%]
- Puterea redusă	η[95,0%]
<b>Temperatura fumului</b>	
- Puterea nominală	T [193°C]

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## (BL) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (EC) №305/2011

n° L026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт : **MAY AIR 7 UP! S1**
2. Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4) : **REGINA PV7 S1**
3. Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация : **Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, без производство на топла вода**
4. Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2) : **N.A.**
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5) : **System 3**
7. Нотифицирана лаборатория : **IMQ S.p.A. (N.B. 0051)**  
Номер на доклада от изпитването : **CS20-0052211-01**
8. Декларирани експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	EN 14785:2006
Съществени характеристики	Експлоатационен показател
<b>пожарна безопасност</b>	
- Устойчивост на огън	A1
- Разстояние от горящия материал (Минимално разстояние, в mm)	задна страна=200 странично=300 дъно=0 таван=800 предна част=1000
- Риск от изтичане на гориво	Съответства
<b>Емисии на продукти от горенето</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- при номинална мощност (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- при намалена мощност (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Повърхностна температура</b>	Съответства
<b>Електрическа безопасност</b>	Съответства
<b>Достъп и почистване</b>	Съответства
<b>Максимално работно налягане</b>	NPD
<b>Механична якост (за поддържане на камината)</b>	NPD
<b>Топлинни експлоатационни показатели</b>	
- Номинална мощност	7,0 kW
- Мощност, отдавана в околната среда	7,0 kW
- Мощност, отдавана на водата	- kW
<b>Производителност</b>	
- Номинална мощност	η[90,5%]
- Намалена мощност	η[95,0%]
<b>Температура на димните газове</b>	
- Номинална мощност	T [193°C]

9. Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8
- Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
- Подписано за и от името на производителя от:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## (NO) YTELSESERKLÆRING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

n° L026

- |   |   |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | : MAY AIR 7 UP! S1  |
| 2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)   | : REGINA PV7 S1   |
| 3. Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | : Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, uten produksjon av varmtvann |
| 4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8          |
| 5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2)   | : N.A.  |
| 6. System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse (Vedlegg 5)                             | : System 3  |
| 7. Teknisk kontrollorgan<br>Testrapport (på grunnlag av System 3)   | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)<br>: CS20-0052211-01                                     |
| 8. Erklærte ytelser   |   |

Harmonisert teknisk spesifisering	EN 14785:2006
Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Brannsikkerhet</b>	
- Brannmotstand	A1
- Avstand fra brennbare materialer (Minimums avstand, i mm)	bakside=200 side=300 bunn=0 tak=800 framside=1000
- Fare for utslipp av brensel	Konform
<b>Forbrenningsutslipp</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- ved nominell ytelse (13% O <sub>2</sub> )	155 (0,013%) / 112 / 4 / 15
- ved redusert ytelse (13% O <sub>2</sub> )	189 (0,016%) / 104 / 7 / 31
<b>Overflatetemperatur</b>	Konform
<b>Elektrisk sikkerhet</b>	Konform
<b>Tilgangsmulighet og rengjøring</b>	Konform
<b>Maksimalt driftstrykk</b>	NPD
<b>Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)</b>	NPD
<b>Termiske ytelser</b>	
- Nominell ytelse	7,0 kW
- Varmeavgivelse til rom	7,0 kW
- Varmeavgivelse til vann	- kW
<b>Ytelse</b>	
- Nominell ytelse	η[90,5%]
- Redusert ytelse	η[95,0%]
<b>Røykgasstemperatur</b>	
- Nominell ytelse	T [193°C]

9. Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Vigonovo di Fontanafredda, 05/06/2020

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)